

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://tatra.nt-rt.ru/> || tat@nt-rt.ru

Аксессуары

Корзина для макаронотварки ТЕР.47 TATRA 002 ЛЕВАЯ



Корзина левая предназначена для использования с макаронотваркой ТЕР.47 700 серии. Вместимость модели ТЕР.47 - корзина 002 левая 3шт. + корзина 003 правая 3шт. Небольшой размер корзины позволяет порционно отваривать макароны и другие изделия из теста. Корзина изготовлена из нержавеющей стали и оснащена термоизолированной ручкой.

Производитель: **Tatra**
Модель: **002 ЛЕВАЯ**
Код товара: **185160**
Габариты (мм): **120x110x145**
Вес (кг): **1**
Объем (М3): **0,001914**

Корзина для макаронотварки ТЕР.47 TATRA 003 ПРАВАЯ



Модель: **003 ПРАВАЯ**
Код товара: **185161**
Габариты (мм): **120x110x145**
Вес (кг): **1**
Объем (М3): **0,001914**

Корзина для фритюрниц ТЕF.47 и ТЕF.87 TATRA 005



Модель: **005**
Код товара: **185163**
Габариты (мм): **250x130x110**
Вес (кг): **1**
Объем (М3): **0,003575**

Корзина для макаронотварки TEP.47 TATRA 004



Модель:	004
Код товара:	185162
Габариты (мм):	120x320x145
Вес (кг):	1
Объем (М3):	0,005568

Модуль нейтральный TATRA TWT.47



Модель:	TWT.47
Код товара:	185166
Габариты	нетто/брутто (мм):400x760x380 / 900x500x600
Вес (кг):	17
Объем (М3):	0,11552
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,27

Модуль нейтральный TATRA TWT.87



Модель:	TWT.87
Код товара:	185167
Габариты	нетто/брутто (мм):800x760x380 / 900x900x600
Вес (кг):	30
Объем (М3):	0,23104
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,486

Кассета для п/м TATRA СЕРИИ TRIBECA TBC R (для приборов; круглая 110x125 мм)



Модель:	TBC R
Код товара:	169311
Габариты	нетто/брутто (мм):110x110x125 / 155x155x165
Объем (М3):	0,001513
Объем брутто (М3):	0,003964

Кассета для п/м TATRA СЕРИИ TRIBECA TOE 5 (надстройка для кассет 500x500 мм)



Модель:	TOE 5
Код товара:	169320
Габариты	нетто/брутто (мм):500x500x40 / 500x500x50
Вес (кг):	0.4
Объем (М3):	0,01
Объем брутто (М3):	0,0125

Корзина посудомоечная для столовых приборов TATRA TBC 8



Модель:	TBC 8
Код товара:	185158
Габариты	нетто/брутто (мм):450x193x184 / 180x455x160
Вес (кг):	1.1
Объем (М3):	0,01598
Объем брутто (М3):	0,013104

Кассета для п/м TATRA СЕРИИ TRIBECA TBG 5 (для стаканов; 500x500 мм)



Модель:	TBG 5
Код товара:	169312
Габариты	нетто/брутто (мм):500x500x100 / 125x490x450
Вес (кг):	1.45
Объем (М3):	0,025
Объем брутто (М3):	0,027563

Кассета для п/м TATRA СЕРИИ TRIBECA TBC 5 (для приборов; 500x500 мм)



Модель:	TBC 5
Код товара:	169310
Габариты	нетто/брутто (мм):500x500x100 / 495x495x40
Вес (кг):	1.35
Объем (М3):	0,025
Объем брутто (М3):	0,009801

Кассета для п/м TATRA СЕРИИ TRIBECA TBG 59 (для стаканов; 9 делений по 150 мм)



Модель:	TBG 59
Код товара:	169317
Габариты (мм):	500x500x100
Вес (кг):	1.45
Объем (М3):	0,025

Кассета для п/м TATRA СЕРИИ TRIBECA TBP 520 (для тарелок; 500x500 мм)



Модель:	TBP 520
Код товара:	169318
Габариты	нетто/брутто (мм):500x500x100 / 150x490x405
Вес (кг):	1.7
Объем (М3):	0,025
Объем брутто (М3):	0,029768

Кассета для п/м TATRA СЕРИИ TRIBECA TBG 525 (для стаканов; 25 делений по 90 мм)



Модель:	TBG 525
Код товара:	169314
Габариты	нетто/брутто (мм):500x500x100 / 105x490x475
Вес (кг):	1.8
Объем (М3):	0,025
Объем брутто (М3):	0,024439

Кассета для п/м TATRA СЕРИИ TRIBECA TBG 536 (для стаканов; 36 делений по 74 мм)



Модель:	TBG 536
Код товара:	169315
Габариты (мм):	500x500x100
Вес (кг):	1.8
Объем (М3):	0,025

Кассета для п/м TATRA СЕРИИ TRIBECA TBT 59 (для подносов; 500x500 мм)



Модель:	TBT 59
Код товара:	169319
Габариты	нетто/брутто (мм):500x500x100 / 110x500x475
Вес (кг):	1.6
Объем (М3):	0,025
Объем брутто (М3):	0,026125

Кассета для п/м TATRA СЕРИИ TRIBECA TBG 516 (для стаканов; 16 делений по 113 мм)



Модель:	TBG 516
Код товара:	169313
Габариты (мм):	500x500x100
Вес (кг):	1.6
Объем (М3):	0,025

Кассета для п/м TATRA СЕРИИ TRIBECA TBG 549 (для стаканов; 49 делений по 63 мм)



Модель:	TBG 549
Код товара:	169316
Габариты (мм):	500x500x100
Вес (кг):	2.15
Объем (М3):	0,025

Помпа слива для машин посудомоечных TW.H50 TATRA TWSP.P



Модель:	TWSP.P
Код товара:	185159
Габариты	нетто/брутто (мм):68x98x100 / 265x380x270
Вес (кг):	1
Объем (М3):	0,000666
Объем брутто (М3):	0,027189

Дозатор моющего средства TATRA TWSP.DD



Модель:	TWSP.DD
Код товара:	169299
Вес (кг):	2
Объем брутто (М3):	0,002652

НАБОР TATRA ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАРОКОНВЕКТОМатов SK3



набор для установки пароконвектоматов TPI 05 друг на друга

УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ ASSH01



Душирующее устройство ASSH01 предназначено для гигиенической очистки печей и пароконвектоматов. Благодаря независимому монтажу совместимо со всеми моделями.

для печей и пароконвектоматов

ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ KG86W



[Основное описание](#)

Вытяжной зонт KG86W предназначен для использования совместно с пароконвектоматами TATRA серий ТВ и ТС. Зонт устанавливается непосредственно на пароконвектомат и очищает воздух от дыма, жира, запахов и избытка влаги.

Модель выполнена из нержавеющей стали и оснащена двумя съемными моющимися жироулавливающими фильтрами.

Устройство имеет две скорости вытяжки. Более высокая скорость включается автоматически при открытии дверцы пароконвектомата.

Вытяжной зонт подключается к сети 230В, потребляемая мощность 0,3 кВт. Габариты 867x826x317 мм.

[Техническое описание](#)

867x826x317 мм, 230В, 0,3 кВт, 2 скорости, 2 съемных моющихся жироулавливающих фильтра из нерж. стали, для пароконвектоматов TATRA серии ТВ и ТС

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕЧЕЙ И ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ ASST03



Основное описание

Стыковочный комплект ASST03 предназначен для установки друг на друга конвекционных печей TATRA серии TO44.

Техническое описание

для установки печей TATRA серии TO44 друг на друга

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕЧЕЙ И ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ ASST01



Основное описание

Стыковочный комплект ASST01 предназначен для установки друг на друга пароконвектоматов TATRA серий ТВ и ТС.

Техническое описание

для установки пароконвектоматов TATRA серий ТВ и ТС друг на друга

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕЧЕЙ И ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ ASST02



Основное описание

Стыковочный комплект ASST02 предназначен для установки друг на друга конвекционных печей TATRA серии TO46.

Техническое описание

для установки печей TATRA серии TO46 друг на друга

ТЕРМОЩУП TLP1



Основное описание

Термощуп TLP1 предназначен для определения температуры в толще продукта. Совместим с пароконвектоматами TATRA серий ТВ и ТС с электронной панелью управления.

Техническое описание

для пароконвектоматов TATRA серий ТВ и ТС с электронной панелью управление

АППАРАТ ДЛЯ КОПЧЕНИЯ TLMK02



Аппарат для копчения TLMK02 предназначен для использования совместно с пароконвектоматами TATRA. При помощи этого устройства можно придать аппетитный аромат дымка блюдам из мяса, птицы, рыбы или овощей. Аппарат очень прост в эксплуатации. Необходимо заполнить емкость древесной щепой и поместить в камеру пароконвектомата. Аппарат для копчения подключается к сети 230В, потребляемая мощность 0,11 кВт.

Техническое описание

аппарат для копчения + блок питания

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31